

## **FILMS INSERTS**

# Miroiterie Concept Design Services

3 Impasse Sirius - ZI véga - 44470 Carquefou Tél: 02 40 25 18 18

 $contact@mcd\text{-}s.fr \\ www.mcd\text{-}s.fr$ 



Films imprimés par Sublimation - Encres Transparentes

# Films PET imprimés—SUBLILAM®

Films PET imprimés par Sublimation (procédé unique)
COULEURS TRANSPARENTES UNIQUES
Contretypages, Unis, Dégradés, Images, Décors, Photos...
A combiner avec un des films EVA
Usage: Intérieur & Extérieur

### **DESCRIPTION:**

Largeur max: 1540 mm

Longueur max : 50 mètre linéaires

Films: PET Transparent (film blanc opaque éventuellement disponible)

Epaisseur : 125  $\mu$ 

Usage recommandé: Intérieur et Extérieur

Certifications: EN 12543-4

Encres transparentes: Couleurs uniquement (pas de Blanc)

Procédé de fabrication par Sublimation : transfert gazeux de l'impression à l'intérieur du support. Tous types d'impressions : contretypages, dégradés, photos, décors, designs personnalisés...

Fichier source : à fournir, utilisable pour impression

Validation de commande : après contrôle et approbation du fichier source par l'usine

Conditionnement : à la Pièce ou au Rouleau

Devis & Demande de Prix: au cas par cas et à partir d'éléments factuels (formats, quantité, fichier)

Délais de livraison : 2 à 4 semaines après validation du fichier source


Prix : Voir Grille Tarifaire. Prix départ usine, Pays-Bas

### Les Films PET SUBLILAM sont toujours transparents,

Combinez les pour obtenir différents niveaux de transparence:

- 1—Opaque: avec un verre laqué en base arrière, un intercalaire opaque...
- 2—Opale: avec un verre sablé en base arrière, un intercalaire opale...
- 3—Transparent: PET d'origine sans aucune combinaison

Le taux d'encrage des couleurs varie selon le niveau de transparence souhaité. Il est impératif de préciser à chaque commande si l'application sera transparente, diffusante ou bloquante.





### **BANQUE D'IMAGES VIEWCOL DISPONIBLE:**

Sublilam est un poduit Viewcol.

Viewcol propose une banque d'images exclusives, pour des applications décoratives: Pierres et Onyx, Bois, etc...



#### **EXIGENCES POUR LES FICHIERS-SOURCES:**

**PHOTO :** La qualité de l'image finale dépend de la qualité du fichier source. Il est généralement nécessaire d'avoir une image de la meilleure qualité possible. Il est préférable de recevoir l'image dans son format d'origine : JPEG, TIF,... et pas uniquement en PDF.

#### Pour les images types DECORS et DESIGNS :

Nous préconisons l'envoi de fichiers vectorisés types : PDF, Illustrator, Dxf, Dwg, etc... Le travail de création et de traitement de fichier est une prestation supplémentaire facturable.

**RVB vs CMJN :** Le procédé de sublimation se base sur des codes de définition de couleurs en **C.M.J.N.** (Cyan, Magenta, Jaune, Noir), plutôt que d'autres types : RGB/RVB, RAL, PANTONE... moins adaptés.

**CREATION :** Une image vectorielle peut à priori être redimensionnée à toutes les tailles et être facilement retravaillée si besoin. Le travail de traitement d'un fichier est une prestation supplémentaire facturable.

#### **DEMANDE DE PRIX:**

Pour toute demande de prix, la fourniture d'un fichier source est nécessaire. Le fichier source permet de déterminer les paramètres d'impression spécifiques à chaque projet/fichier. L'analyse rapide et préalable permet également de déterminer le prix au m² du film imprimé.

#### **VALIDATION DE COMMANDES:**

Toute commande sera enregistrée et lancée en production après validation du fichier source par l'usine. Les délais de réception de commande varient entre 2 à 3 semaines à compter de la date de validation. Tous les éléments nécessaires doivent être fournis : fichiers, nombre de volumes, formats, spécificités... Les éléments doivent être envoyés à l'adresse: <a href="mailto:contact@mcd-s.fr">contact@mcd-s.fr</a>





# FILMS PET Imprimés

### **IMPRESSIONS** Numériques—Encres UV

Films Polyester (PET) imprimés, impressions Encres UV Imprimés de BLANCS et/ou COULEURS Effets: Unis, Dégradés, Images, Décors, etc...

Usage: Intérieur & Extérieur

### **DESCRIPTION:**

Largeur maximum : **1500 mm**Longueur maximum : **40 m**Epaisseur PET : **125 µ** 

Films: PET extra clair

Encres UV : **Blancs** et/ou **Couleurs** (quadrichromie) Procédé de fabrication : **Impression Numérique** Procédé d'impression : 1, 2 ou 3 passes d'impression

Options d'impression : 3 options Couleurs (voir plus bas) et différentes densités de Blanc possibles (%)

Types d'impressions : contretypages, dégradés, photos, décors, designs personnalisés...

Fichier source : à fournir, utilisable pour impression Validation de commande : par BAT avec signature Conditionnement : à la Pièce ou au Rouleau

Usage : Intérieur et Extérieur

Devis & Demande de Prix : au cas par cas et à partir d'éléments factuels (formats, quantité, fichier)

Délais de livraison : environ 2 semaines après validation du fichier source

Prix: Sur Devis



### 3 OPTIONS d'IMPRESSIONS :

Pour 3 effets visuels différents

- 1—Quadrichromie seule (design et transparence)
- 2—Blanc + Quadrichromie (fond blanc opalisant = couleurs plus intenses)
- 3—Quadrichromie + Blanc + Quadrichromie (un même design coloré visible sur les deux faces du vitrages, sur fond blanc opalisant)





Films PVC Décoratifs - Effets Structurés & Métallisés

### Films PVC-WLF: Silver & Gold

Films PVC Décoratifs avec effets Structurés & Métallisés A combiner avec un des films EVA Proposés au mètre linéaire ou au rouleau Maintenus en stock (en France).
Recommandés pour un usage en intérieur

### **DESCRIPTION:**

Films PVC: WLF—SILVER & GOLD:

Largeur: 1400 mm

Longueur : 50 m/rouleau ou au mêtre linéaire

Films : **PVC**Epaisseur : **350** µ

Usage recommandé: Intérieur

Les films PVC décoratifs WLF proposent une surface avec effets métallisés et une trame structurée, tel un cuir artificiel, offrant des options décoratives entre reliefs et brillances.

L'aspect visuel est légèrement changeant en fonction de l'angle de vue et de la lumière.

Les films sont disponibles en deux coloris : Argent (Silver) ou Or (Gold).

Les films PVC WLF ne sont pas diffusants, 100% opaque. Ces films sont conseillés pour des applications en intérieur.

Les deux références Silver et Gold sont disponibles en 1.40 mètres de large, et sont proposées soit au rouleau, soit au mètre linéaire (voir Grille Tarifaire).

Utilisables pour la fabrication de vitrages feuilletés décoratifs d'intérieur tels que: Ameublement, portes de placards, cloisonnements, habillage de murs, plateaux de tables, plateaux de bureaux, et tous types d'aménagements d'intérieur décoratifs.











PVC WLF—GOLD







PVC WLF—SILVER



PVC WLF—SILVER




PVC WLF—SILVER



PVC WLF—SILVER





Films PET Décoratifs - Collection 2018-2023

### Films Décoratifs—PET DECO 30

Films Polyester présentant divers effets visuels décoratifs. A combiner avec un des films EVA Proposés en petits rouleaux de 10 mètres linéaires. Maintenus en stock (en France). Recommandés pour un usage en intérieur.

### **DESCRIPTION:**

Largeur : **1450 mm** 

Longueur : 10 mètres linéaires

Films : **PET** Epaisseur : **60** μ

Usage recommandé: Intérieur

L'épaisseur et/ou la largeur utile des films peuvent varier selon les références. Consulter nos Grilles Tarifaires.


Une gamme de 30 Imprimés décoratifs, effets visuels tels que des : Lignes, Carrès, Points, Trames ... Utilisés pour la fabrication de vitrages feuilletés décoratifs d'intérieur tels que : cloisonnements, dalles de sol, portes, ameublement, et tous types d'aménagements d'intérieur...


Délais de livraison : 2 à 3 Jours sur Stock

Prix: Voir Grille Tarifaire










PET N°21-Ex Entrelacées Blanches



PET N°22-Ex L. Spéciales Blanches



PET N°23-Ex Nouveauté 01-2018



PET N°24-Ex Nouveauté 02-2018



PET N°25—Ex Nouveauté 03—2018




PET N°26-Ex Nouveauté 04-2018



PET N°27-Ex EMR-08





PET N°29-Ex EMR-10



PET N°30—Film Dichroïque 2022

Attention, les références PET N°01, 02 et 03 arrivent en fin de série, c'est-àdire que plusieurs rouleaux sont toujours disponibles en stock, mais qu'il n'y aura plus de réassort ou de refabrication possible. Nous consultez au cas par cas.

La référence PET N°30, est à nouveau disponible en 2023. Le format et l'épaisseur du produit ont été changés par rapport à 2021-2022. Nous consulter.





Tissus Décoratifs - Collection 2018-2023

### TISSUS & FIBRES—FF 40

Rouleaux de Tissus et Fibres avec divers effets visuels décoratifs. A combiner avec un des films EVA

Proposés en petits rouleaux de 10 mètres linéaires.

Maintenus en stock (en France).

Recommandés pour un usage en intérieur.

### **DESCRIPTION:**

Largeur : 1250 ou 1500 mm selon les références (voir Grille Tarifaire, et les quelques exceptions)

Longueur : **10 mètres linéaires** Usage recommandé: **Intérieur** 

Une gamme de 40 effets décoratifs différents, jouant entre textures/matières et transparence. Utilisés pour la fabrication de vitrages feuilletés décoratifs d'intérieur tels que : cloisonnements, dalles de sol, portes, ameublement, et tous types d'aménagements d'intérieur...

Délais de livraison : 2 à 3 Jours sur Stock

Prix: Voir Grille Tarifaire











Tissus—Collection SAATI style® 2023

# Tissus Métallisés—SAATI style®

Rouleaux de Tissus Métallisés SAATI style. Effets visuels décoratifs mixant transparence, intimité, esthétisme et matière intégrée. Disponibles: 3 Effets différents de Mailles: #002, #003 & #007, en « Brut» (Argent) ou « Coloré » (couleurs tendances de série). Recommandés pour l'Architecture et le Design d'intérieurs.

### **DESCRIPTION:**

Largeur: 1600 mm

Longueur : 25 m/rouleau et/ou au mètre linéaire

Tissus: Fibres synthétiques + Couche métallisée

Usage recommandé: Intérieur. (extérieur possible avec réserves/retraits du Tissus + Tests conseillés)

### Tissus Métallisés SAATI # 002 AL:

4 Références disponibles : Plain Weave, Crown Gold, Intense Cooper, Market Bronze

Le Tissu le plus souple de la Gamme, propose le Maillage le plus ajouré.

Epaisseur du Tissu: 530 μ

Quantité « d'Espace Ouvert »: 55 %

Poids: 170 g/m2

#### Tissus Métallisés SAATI # 003 AL:

5 Références disponibles : Plain Weave, Crown Gold, Intense Cooper, Mineral Spring, Sparkling Champagne

La référence intermédiaire de la Gamme, propose un Maillage fin et resserré.

Epaisseur du Tissu : 260 μ

Quantité « d'Espace Ouvert »: 44 %

Poids : 110 g/m2

### Tissus Métallisés SAATI # 007 AL:

4 Références disponibles : Twill Weave, Crown Gold, Intense Cooper, Emerald Green


Le Tissu le plus rigide de la Gamme, propose le Maillage le plus dense.

Epaisseur du Tissu: 380 μ

Quantité « d'Espace Ouvert »: 29 %

Poids: 278 g/m<sup>2</sup>






SAATI Style® - 002 AL Plain Weave - 002AL-PW



SAATI Style® - 003 AL Plain Weave—003AL-PW



SAATI Style® - 007 AL Twill Weave - 007AL-TW



SAATI Style® - 002 AL Crown Gold—002AL-CG



SAATI Style® - 003 AL Crown Gold—003AL-CG



SAATI Style® - 007 AL Crown Gold—007AL-CG



SAATI Style® - **002** AL **Intense Cooper**—002AL-IC



SAATI Style® - 003 AL Intense Cooper—003AL-IC



SAATI Style® - 007 AL Intense Cooper—007AL-IC



SAATI Style® - 002 AL Market Bronze—002AL-MB



SAATI Style® - 003 AL Mineral Spring—003AL-MS



SAATI Style® - 007 AL Emerald Green—007AL-EG

